



MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA URBANISM
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Nr. 31149 / 01.10.2019

Ca urmare a cererii adresate de

înregistrată la nr. 31149 din 12.08.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 35 din 1.10.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal pentru "**SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE A ZONEI ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE**" în Baia Mare, Str. Sebeșului F.N.,

Inițiatori:

Elaborator:

- SC STUDIUM SRL

Urbanist cu drept de semnătură:

-

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

- Teritoriul care este reglementat prin planul urbanistic zonal este situat în intravilanul Municipiului Baia Mare, Str. Sebeșului F.N., fiind delimitat de cursul pârâului Craica la sud, la vest se învecinează cu terenuri proprietate privată, la nord este delimitat de strada Sebeșului, iar la est se învecinează cu terenuri proprietate privată, conform planului de situație pe suport cadastral, anexă la prezentul aviz.
- Zona studiată cuprinde terenul proprietatea numitorilor

Ramona identificat prin C.F. 123318, 125744, 123071, 124564, 122900, 123960, 124112, 124307, 125254, 125372 125503, 125743 Baia Mare, numerele cadastrale 123318, 125744, 123071, 124564, 122900, 123960, 124112, 124307, 125254, 125372 125503, 125743.

- Suprafața totală a zonei studiate rezultată din măsurători este de **11900 mp**.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

conform P.U.G. - aprobat prin HCL nr 349 / 1999- zona studiată este cuprinsă în intravilan UTR **A1a** subzona activităților productive agroindustriale și UTR **V4** - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a zonelor umede.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

L2a2 – Subzona locuințelor individuale, cu regim de construire cuplat sau izolat, având înălțimea maximă 3 niveluri (în locul UTR A1a)

V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a zonelor umede – cu păstrarea reglementărilor din PUG la care se adaugă posibilitatea utilizării a 10 % din suprafață pentru edificarea aleii de halaj, restul suprafeței pentru aleea de 4 m lățime, fiind adăugat din parcela adiacentă malului Pârâului Craica

Utilizări admise, conform denumirii subzonei:

- locuințe individuale, cu regim de construire cuplat sau izolat, având un număr maxim de 3 niveluri
- suprafața maximă construită a unei locuințe (inclusiv spații cu altă destinație – premise conform RLU), va fi de 245 mp, indiferent de mărimea lotului (această suprafață reprezintă POT maxim pentru parcela optimă de 700 mp)
- se admite realizarea lucrărilor de umplutură pentru ridicarea cotei terenului dinspre pârâul Craica, în conformitate cu prevederile Avizului de gospodărire a apelor, la cota de 254.2 md.MN; limita terenului dinspre pârâu va fi protejată cu un gard din beton cu H=1.70 m în elevație; înălțimea parapetului (soclului de gard) va fi de 50 cm deasupra cotei de umplutură;

Utilizări admise cu condiționări :

- se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 60 % din suprafața construită, să nu utilizeze transport greu și să nu genereze trafic important de persoane și mărfuri, amplasate pe parcelele adiacente Străzii Sebeșului
- pentru celelalte loturi, se admit servicii profesionale sau practicarea de meserii liberale cu suprafața maximă de 50 % din suprafața construită care nu contribuie la mărirea traficului de persoane cu o valoare mai mare de 30 % față de traficul generat de o familie cu 5 persoane

Utilizări interzise:

Se interzic următoarele utilizări :

- Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care nu se încadrează în prevederile de mai sus sau care au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;
- Creșterea animalelor pentru producție și subsistență
- Depozitare en gros
- Depozitari de materiale refofosibile
- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice
- Autobaze și stații de întreținere auto
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice
- Diminuarea suprafeței menținute cu funcțiunea V4
- Schimbarea funcțiunii terenului aferent zonei V4

Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Parcela se consideră construibilă dacă are o suprafață minimă de 500 mp, latura scurtă de minimum 15 m și acces din :

- drum public direct
- drum privat (deținut în proprietate privată în cote indivize ale utilizatorilor) sau drum public de tip fundătură, cu o lățime de minimum 7.0 m și cu spațiu de întoarcere tip T pe terenul ce a generat PUZ
- În cazul unei parcelări în două loturi a unei suprafețe de teren de 1000 mp, frontul minim la stradă va fi de 15 m; dacă cele două fronturi au lungimi de sub 15 m, locuințele propuse vor avea regim de construire cuplat sau parcelarea va asigura dimensiunea de 15 m lățime în dreptul amplasării locuinței pe teren;

- Suprafața **optimă** a unei parcele este de 700 mp;

Amplasarea clădirilor față de aliniament :

- clădirile se vor retrage de la aliniamentul străzii de tip fundătură, cu o distanță de **4 m**; această retragere este strictă;
- aliniere garaje (chiar dacă fac parte din corpul locuinței) la minimum **6 m** de poarta de acces; retragerea se referă la parterul sau demisolul destinat garajului; retragerea nu se referă la etajele situate deasupra garajului;
- față de aliniamentul străzii Sebeșului (propusă pentru lărgire la minimum 12 m), retragerea va fi de **4 m**; această retragere este strictă;

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

- clădirile cu maximum P+1 etaj se vor retrage:
 - față de limitele laterale nordice cu minimum 2 m
 - față de limitele laterale sudice cu minimum 3 m
- clădirile cu P+2 etaje se vor retrage față de limitele laterale cu minimum 3 m
- în cazul clădirilor cuplate (pe două loturi adiacente), acestea se vor retrage față de limitele laterale, cu minimum 4 m

Aliniere propusă față de limitele posterioare ale parcelelor :

- minimum 2 m pentru construcții parter
- minimum 4 m pentru construcții P+1
- minimum 5 m pentru construcții P+2 (cu Hcornișă între 8 – 10 m)
- în cazul parcelei adiacente Pârâului Craica, retragerea va fi de minimum 3 m față de limita aleii de halaj propuse
- aliniere garduri: la 6 m de axul străzii Sebeșului, pe un traseu curb sau poligonal în dreptul intersecției străzii Sebeșului cu strada de tip fundătură, la 3.5 m de axul străzii de tip fundătură - cu pozarea soclului în incinta locuinței, pentru parapetul la limita pârâului - prin retragere față de plantația existentă pe mal, în vederea protejării acesteia

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă :

- distanța minimă dintre clădiri va fi de minimum 3 m

Circulații și accese :

acces carosabil din :

- drum public direct
- drum privat (deținut în proprietate privată în cote indivize ale utilizatorilor) sau drum public de tip fundătură, cu o lățime de minimum 7.0 m din care un trotuar pentru pietoni de minimum 75 cm lățime; soclurile gardurilor adiacente străzii private, vor fi amplasate în interiorul loturilor, nu înspre stradă; pentru manevrele auto va fi prevăzut un spațiu de întoarcere tip T la extremitatea aleii carosabile de tip fundătură

Staționarea autovehiculelor

numai în interiorul parcelelor, deci în afara circulației pe aleea comună;

numărul de garaje / parcaje pe fiecare parcelă, se va încadra în prevederile HCL a municipiului Baia Mare nr. 391 din 2017:

- 1 loc parcare / garare pentru o unitate de locuit cu Su maxim = 40 mp
- 1.5 locuri pentru Su maxim = 80 mp
- 2 locuri pentru Su mai mare de 80 mp
- la aceste locuri se adaugă suplimentar 20 % pentru vizitatori

Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

- H maxim la cornișă 10 m – pentru P+2 (sau P+1+M)
- H maxim la cornișă 8 m – pentru S(D)+P+1(M)

Aspectul exterior al clădirilor :

- clădirile se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate
- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile
- se interzice utilizarea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor și garajelor

Condiții de echipare edilitară

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico – edilitare publice
- toate branșamentele pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat
- se interzice dispunerea antenelor TV – satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare sau înspre valea existentă la nordul zonei studiate
- se admite realizarea de lucrări de apărare mal, pe baza unor proiecte de specialitate

Spații libere și spații plantate

- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă, vor fi înierbate și plantate cu un arbore la 100 mp, spațiile verzi urmând a ocupa 50 % din suprafața lotului
- se va proteja vegetația existentă de-a lungul paraului prin retragerea gardului propus în așa fel încât vegetația și construcția gardului să nu se deranjeze reciproc

Împrejmuiri

- gardurile spre stradă precum și cele dintre incinte, vor avea înălțimea maximă de 2.20 m și de minimum 1.80 m; se recomandă o parte opacă de 30 cm și o parte superioară transparentă din metal sau lemn, dublată de gard viu;

Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

Procent maxim de ocupare a terenului

- POT maxim 35 %

Coefficient maxim de utilizare a terenului

- CUT maxim : 1.05 – pentru 3 niveluri
- CUT maxim: 0.7 – pentru 2 niveluri
- CUT maxim : 0.35 – pentru un nivel

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 27.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

- Nu este cazul.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 111 din 05.02.2019 emis de primarul municipiului Baia Mare .

Primar

Dr. Ec. Cătălin Cherecheș



Arhitect Șef

Drd. Arh. Urb. Izabella Morth

Șef Serviciu Dezvoltare Urbană

Dr. Arh. Urb. Mirela Ionce