

ELABORATION F12		TÍTULO PROYECTO	
		PLAN OPERATIVO 2008 REGIMIENTOS DE LA LEY DE LEY DE LA COMPREHENSIVO - MEXICANA MARE, LEY DE LA	
ACORDADO 01 DEL CONSEJO DIRECTIVO		0074 0071 0075 0072	
REVISIÓN 01 REVISIÓN 02 REVISIÓN 03 REVISIÓN 04		REVISIÓN 05 REVISIÓN 06 REVISIÓN 07 REVISIÓN 08	
REVISIÓN 09 REVISIÓN 10 REVISIÓN 11 REVISIÓN 12		REVISIÓN 13 REVISIÓN 14 REVISIÓN 15 REVISIÓN 16	
REVISIÓN 17 REVISIÓN 18 REVISIÓN 19 REVISIÓN 20		REVISIÓN 21 REVISIÓN 22 REVISIÓN 23 REVISIÓN 24	
REVISIÓN 25 REVISIÓN 26 REVISIÓN 27 REVISIÓN 28		REVISIÓN 29 REVISIÓN 30 REVISIÓN 31 REVISIÓN 32	
REVISIÓN 33 REVISIÓN 34 REVISIÓN 35 REVISIÓN 36		REVISIÓN 37 REVISIÓN 38 REVISIÓN 39 REVISIÓN 40	
REVISIÓN 41 REVISIÓN 42 REVISIÓN 43 REVISIÓN 44		REVISIÓN 45 REVISIÓN 46 REVISIÓN 47 REVISIÓN 48	
REVISIÓN 49 REVISIÓN 50 REVISIÓN 51 REVISIÓN 52		REVISIÓN 53 REVISIÓN 54 REVISIÓN 55 REVISIÓN 56	
REVISIÓN 57 REVISIÓN 58 REVISIÓN 59 REVISIÓN 60		REVISIÓN 61 REVISIÓN 62 REVISIÓN 63 REVISIÓN 64	
REVISIÓN 65 REVISIÓN 66 REVISIÓN 67 REVISIÓN 68		REVISIÓN 69 REVISIÓN 70 REVISIÓN 71 REVISIÓN 72	
REVISIÓN 73 REVISIÓN 74 REVISIÓN 75 REVISIÓN 76		REVISIÓN 77 REVISIÓN 78 REVISIÓN 79 REVISIÓN 80	
REVISIÓN 81 REVISIÓN 82 REVISIÓN 83 REVISIÓN 84		REVISIÓN 85 REVISIÓN 86 REVISIÓN 87 REVISIÓN 88	
REVISIÓN 89 REVISIÓN 90 REVISIÓN 91 REVISIÓN 92		REVISIÓN 93 REVISIÓN 94 REVISIÓN 95 REVISIÓN 96	
REVISIÓN 97 REVISIÓN 98 REVISIÓN 99 REVISIÓN 100		REVISIÓN 101 REVISIÓN 102 REVISIÓN 103 REVISIÓN 104	
REVISIÓN 105 REVISIÓN 106 REVISIÓN 107 REVISIÓN 108		REVISIÓN 109 REVISIÓN 110 REVISIÓN 111 REVISIÓN 112	
REVISIÓN 113 REVISIÓN 114 REVISIÓN 115 REVISIÓN 116		REVISIÓN 117 REVISIÓN 118 REVISIÓN 119 REVISIÓN 120	
REVISIÓN 121 REVISIÓN 122 REVISIÓN 123 REVISIÓN 124		REVISIÓN 125 REVISIÓN 126 REVISIÓN 127 REVISIÓN 128	
REVISIÓN 129 REVISIÓN 130 REVISIÓN 131 REVISIÓN 132		REVISIÓN 133 REVISIÓN 134 REVISIÓN 135 REVISIÓN 136	
REVISIÓN 137 REVISIÓN 138 REVISIÓN 139 REVISIÓN 140		REVISIÓN 141 REVISIÓN 142 REVISIÓN 143 REVISIÓN 144	
REVISIÓN 145 REVISIÓN 146 REVISIÓN 147 REVISIÓN 148		REVISIÓN 149 REVISIÓN 150 REVISIÓN 151 REVISIÓN 152	
REVISIÓN 153 REVISIÓN 154 REVISIÓN 155 REVISIÓN 156		REVISIÓN 157 REVISIÓN 158 REVISIÓN 159 REVISIÓN 160	
REVISIÓN 161 REVISIÓN 162 REVISIÓN 163 REVISIÓN 164		REVISIÓN 165 REVISIÓN 166 REVISIÓN 167 REVISIÓN 168	
REVISIÓN 169 REVISIÓN 170 REVISIÓN 171 REVISIÓN 172		REVISIÓN 173 REVISIÓN 174 REVISIÓN 175 REVISIÓN 176	
REVISIÓN 177 REVISIÓN 178 REVISIÓN 179 REVISIÓN 180		REVISIÓN 181 REVISIÓN 182 REVISIÓN 183 REVISIÓN 184	
REVISIÓN 185 REVISIÓN 186 REVISIÓN 187 REVISIÓN 188		REVISIÓN 189 REVISIÓN 190 REVISIÓN 191 REVISIÓN 192	
REVISIÓN 193 REVISIÓN 194 REVISIÓN 195 REVISIÓN 196		REVISIÓN 197 REVISIÓN 198 REVISIÓN 199 REVISIÓN 200	
REVISIÓN 201 REVISIÓN 202 REVISIÓN 203 REVISIÓN 204		REVISIÓN 205 REVISIÓN 206 REVISIÓN 207 REVISIÓN 208	
REVISIÓN 209 REVISIÓN 210 REVISIÓN 211 REVISIÓN 212		REVISIÓN 213 REVISIÓN 214 REVISIÓN 215 REVISIÓN 216	
REVISIÓN 217 REVISIÓN 218 REVISIÓN 219 RE			



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.29/2022

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd. Republicii, str. Paltinișului, str. Marașesti și str. Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., inițiatori: Sc

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,
JOI 27 IANUARIE 2022**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 14/2022;
- Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 14/2022;
- Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef -Serviciul Dezvoltare Urbană înregistrat cu nr. 38221 din 14.09.2021, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd. Republicii, str. Paltinișului, str. Marașesti și str. Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., județul Maramureș, identificat prin CF. Nr. 129990, 125661 cu nr. CAD 129990 respectiv nr. CAD 125661, Proiect nr. 17 din 2021, elaborator SC Agorapolis SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Mihaela Pusnava, inițiatori: Sc
- Solicitarea S, în calitate de proprietar, înregistrată cu nr.

Având în vedere :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolele 47 și 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";
- Avizul Arhitectului Șef nr. 17/20.08.2021;
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - P.U.Z "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd. Republicii, str. Paltinișului, str. Marașesti și str. Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., județul Maramureș;
- Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate II din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

- Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectivă și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești în județul Maramureș, identificat prin CF. Nr. . 129990 ,125661 cu nr. CAD 129990 respectiv nr. CAD 125661 ,Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL , specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Mihaela Pusnava, inițiatori: , în conformitate cu Anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
- Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.
- Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.
- Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.
- Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.
- Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 - Primarul Municipiului Baia Mare;
 - Arhitectul Șef ;
 - S;
 - Direcția Investiții;
 - Serviciul Administrație Publică Locală.

Crișan Romeo
Președinte de ședință



Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Lia

Total consilieri	23
Prezenți	23
Pentru	19
Impotrivă	1
Abțineri	2
N-au votat	1

PLAN URBANISTIC ZONAL "REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

LIMITE

-  LIMITĂ ZONA DE STUDIU P.U.Z.
-  LIMITĂ PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z.
-  LIMITĂ U.T.R.-URI CONFORM P.U.G. MUNICIPIUL BAIA MARE
-  LIMITĂ P.U.Z.-URI APROBATE CU H.C.L.

Terenurile înscrise în **cartea funciară 125661** a U.A.T. Baia Mare cu **numărul cadastral 125661**, respectiv înscris în **cartea funciară 113878** a U.A.T. Baia Mare cu **numărul topo 2818/32/8**, care au generat documentația de urbanism au suprafețe de 2 831 mp, respectiv 979 m, **conform extrasului de carte funciară cu cererea nr. 63065 /26.11.2020**, respectiv **cererea nr.27565 /26.04.2021**. Zona de studiu include terenurile cu numere cadastrale 113819, 113796, 115535, 115536, 116337, 116338, 117771, 117772, 120372, 113787, 117693, 118473, 115240, 115241, 114174, 106232, 122490, 126104, 112926, 125188 125189, 126436, 126437, 110176, 110177, 110178, 126243 și terenurile fără numere cadastrale pe care sunt edificate blocurile de locuire colectivă. **Suprafața zonei de studiu reglementată prin prezenta documentație P.U.Z. este de 59 045 mp.**

Conform P.U.G. Municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. 349/1999 prelungit prin H.C.L. 605/2015 și 637/2018, zona de studiu se încadrează în următoarele UTR-uri:

L3 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire în șiruit, cuplat sau izolat;

POT maxim = 35%

CUT maxim P+1 = 0,6 mp ADC/mp teren; CUT maxim P+2 = 0,9 mp ADC/mp teren

CC2 - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

POT maxim = 80% exclusiv echipamente publice


CUT maxim P+3,4 = 2 mp ADC/mp teren

CUT maxim P+5 și peste = 2,2 mp ADC/mp teren

V1 - spații verzi publice cu acces nelimitat;

POT maxim - conform studiilor de specialitate avizate conform legii


CUT maxim - conform studiilor de specialitate avizate conform legii




ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, sc 1:20 000




ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, sc 1:10 000



ÎNCADRARE ÎN PLANUL URBANISTIC GENERAL AL UAT MUNICIPIUL BAIA MARE ȘI DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE ULTERIOR, sc 1:4000

ELABORATOR PUZ		TITLU PROIECT	
 AGORAPOLIS SRL AMPLASAMENT		PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - MUN.BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ	
		DATA	2021
		BENEFICIAR	TITLU PLANȘĂ
IMOBIL N.C. 125661 ȘI 2818/32/8, STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ		FAZA	ÎNCADRARE ÎN TERITORIU
ȘEF PROIECT urb. Mihaela PUSNAVA		PROIECTAT / DESENAT	NR.PLANȘĂ
		urb. Anda STĂNCESCU	PL 01
			SCARA







PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

VOLUMUL II

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL



Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: **PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Amplasamentul: **IMOBIL NTR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ**

Amplasament teren care a generat P.U.Z.: **STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL BAI A MARE, JUD. MARAMUREȘ**

Inițiatorul investiției:

Nr contract:

Elaboratorul studiului de urbanism: **AGORAPOLIS SRL**

Coordonator proiect urbanistic: **master urbanist**





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Rolul RLU

1.1.a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcții în limitele zonei de studiu prevăzute în planșa de Reglementări.

1.1.b. Regulamentul local de urbanism însoțește **Planul urbanistic zonal reglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** și explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.

1.1.c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001, cu modificările și completările ulterioare.

1.1.d. Orice documentație de urbanism, ulterioară **Plan urbanistic zonal reglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** care schimbă concepția generală care a stat la baza PUZ-ului, determină modificarea PUZ și aprobarea conform legii.

1.1.e. Modificarea Regulamentului local de urbanism al **Planului urbanistic zonal reglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale P.U.Z. și implicit ale Regulamentului local de urbanism, se pot face numai cu respectarea parcursului de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o și documentația inițială.

1.2. Baza legală a elaborării

1.2.a. La baza elaborării Regulamentului local de urbanism aferent **Planului urbanistic zonal reglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** au stat, în principal:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Baia Mare aprobat prin HCL 349/1999, prelungit prin HCL 605/2015 și 637/2018;




office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001;
- Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
- H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000;
- Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000;
- Ordin M.T.C.T nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);
- Hotărârea de Consiliu Local a municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane - cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului;
- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Ordin Ministerul Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat cu Ordin Ministerul Sănătății nr. 994 din 2018;
- Legea 114/1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare.

1.2.b. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism și prevederile **Planului Urbanistic General UAT Municipiul Baia Mare** în vigoare la momentul realizării prezentei documentații.

1.3. Domeniul de aplicare

1.3.a. Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent **PUZ reglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș** cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor din zona studiată.

1.3.b. Zonificarea funcțională a arealului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcțională.

Funcțiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfășoară într-o localitate, determinate de necesitățile populației și condiționate de caracteristicile cadrului natural. Ele sunt localizate teritorial în planșa desenată și au indicatori spațiali și indicatori de funcționare specificați în Regulamentul local de urbanism și corelați cu anexa nr. 2 la RGU.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția admiterii funcțiunii propuse în conformitate cu zonificarea funcțională stabilită la nivel de R.L.U. și cu anexa nr. 1 din R.G.U.





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

2.1 Unități și subunități funcționale

La nivelul PUZ, se regăsesc 5 unități teritoriale de referință, după cum urmează:

CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

CC2m - Subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

POT max = 50%

CUT max = 2,2 (mp A.D.C./ mp.teren)

Hmax = 21,5 m*

Rhmax = S(D)+P+4E-5R*

*În cazul parcelelor de colț cu suprafață mai mare de **2000mp** și cu deschiderea la stradă mai mare de **25 m**, se permite realizarea unui etaj suplimentar (**6 retras**) cu o înălțime maximă la cornișă/atic de **3,5m**

Cc_r - Subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

Pentru locuințe colective D+P+4E, înălțimea maximă la streșină 20m

POT maxim = 80%

CUT maxim = 2,2 mp ADC/mp teren

Pentru locuințe colective D+P+2E, înălțimea maximă la streșină 9m

POT maxim = 40%

CUT maxim = 0,9 mp ADC/mp teren

L - ZONA DE LOCUIT

L3m - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

POT max = 35% - locuire individuală

50% - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

CUT max = 1,1 (mp A.D.C./ mp.teren) - locuire individuală

1,5 (mp A.D.C./ mp.teren) - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

Hmax = 11m - locuire individuală/ 15 m - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

Rhmax = S(D)+P+2 - locuire individuală/ S(D)+P+3 alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Ljm - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012):

POT max = 35%

CUT max = 0,6 (mp A.D.C./ mp.teren) pentru înălțimi P+1

0,9 (mp A.D.C./ mp.teren) pentru înălțimi P+2

Hmax = 10 m

Rhmax = P+2

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

Vp - Subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park.
(conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

L - ZONA DE LOCUIT

L3m - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim S(D)+P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

L3m - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim S(D)+P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


L3m:

- Locuințe individuale cu maxim S(D)+P+2 niveluri;
- Funcțiuni de loisir și sport în spații descoperite, spații de joacă pentru copii, țărcuri pentru animale de companie;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L3m:

- Locuințe colective mici cu maxim S(D)+P+3 niveluri, cu condiția ca parcela să fie minim **1000** mp;
- Unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (creșă, grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.), cu condiția ca parcela să nu aibă sub **700** mp ;
- Se permite schimbarea destinației unităților locative de la parterul blocurilor existente (sau realizarea unor spații cu alte funcțiuni decât locuirea în cazul construcțiilor noi), cu condiția ca



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

acestea să fie utilizate ca dotări și funcțiuni cu acces public necesar sau complementar locuirii colective și să funcționeze după un program prestabilit în intervalul 8:00 - 22:00. Aceste funcțiuni vor avea acces separat de cel al locatarilor;

- Echipamente și instalații edilitare cu condiția ca acestea să fie integrate vizual în arhitectura ansamblului și să nu fie accesibile direct publicului.
- Se admit parcaje multi-etajate, cu condiția ca fațadele vizibile din circulațiile publice să fie tratate arhitectural astfel încât să fie integrate ca arhitectură în contextul construcțiilor din vecinătate. În acest sens, fațadele vor fi tratate cu panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice, fațade verzi sau/ș.a.;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L3m:

- Categoriile de activități industriale, de producție sau depozitare;
- Stații de întreținere și reparații auto;
- Stații de alimentare carburanți;
- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- Echipamente de telecomunicații vizibile din spațiul public;
- Instalații sau structuri pentru panouri publicitare, cu excepția mobilierului urban dedicat sau a elementelor de signaletică destinate activităților locale;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L3m:

- Parcela se consideră construibilă, regim de construire izolat, dacă are suprafața minimă de **350** mp și un front la stradă de minim **14** m, dar și acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii




office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Parcela se consideră construibilă, regim de construire cuplat, dacă are suprafața minimă de **250 mp** și un front la stradă de minim **12 m**;
- Parcela se consideră construibilă pentru funcțiunea de locuire colectivă cu regim de înălțime $S(D)+P+3$, dacă are suprafața minimă de **1000 mp** și un front la stradă de minim **30 m**;
- Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării RLU, tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării P.U.Z.

Condițiile de mai sus sunt valabile în cazul noilor intervenții care necesită autorizație de construire. Parcelele deja construite păstrează condițiile existente până la solicitarea unei autorizații de construire, autorizație care se va emite în baza prezentului regulament.




Exemplu de măsurare al deschiderii la stradă (front) - caz particular Strada Păltinișului

Se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrice ale unui imobil situate pe aliniament. În cazul parcelelor care beneficiază de acces la circulațiile publice prin servitute legală de trecere sau printr-un corp de parcelă care are o lățime minimă de 4 metri, se consideră front la stradă lungimea însumată a proiecțiilor la aliniament a segmentelor perimetrice ale imobilului în cauză.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L3m:

- Clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim **5.0** metri.
- În cazul parcelelor ce se învecinează cu pâraul Craica, retragerea față de aliniamentul cu pâraul Craica va fi de minim **10.0** metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR


L3m:

- În cazul locuințelor individuale nou propuse, clădirile dispuse izolat se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **3** metri; Dacă accesul către parcelă se face prin servitute de trecere, latura comună cu parcela prin care se face servitute de trecere se va considera limită posterioară; Retragerea față de limita de posterioară va fi egală cu jumătate din înălțimea măsurată la cornișă din cel mai înalt punct al terenului, dar nu mai puțin de 5m;
- Este admisă amplasarea locuințelor individuale pe limitele laterale sau retrase conform Codul Civil, art. 612 (respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar), fără a depăși S(D)+P+1 la calcan/fațada retrasă conform Codul Civil;
- În cazul locuințelor colective nou propuse, retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi de minim **7,5** metri;
- În vederea amplasării de noi construcții sau pentru extinderea celor existente, se vor respecta în mod obligatoriu condițiile de însorire și iluminare conform OMS 119/2014, cu completările și modificările ulterioare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

L3m:

- Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă/atic a clădirii celei mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **4m**.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI


L3m:

- Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim **4 metri** lățime;
- Accesul se va dimensiona conform **HG 525/1996** privind regulamentul general de urbanism – anexa 4 – reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 - Pentru **locuințe unifamiliale** cu acces și lot propriu se vor asigura:
 - * accese carosabile pentru locatari;
 - * acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
 - * alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;
 - * în cazul unei parcelări de două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături):
 - cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;
 - cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
 - Pentru **locuințe semicolective** cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:
 - * accese carosabile pentru locatari;
 - * accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
 - * în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături):
 - cele cu o lungime maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;
 - cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
 - **Locuințele colective** cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
 - * accese carosabile pentru locatari;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- * accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
 - * accese la parcaje și garaje.
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

L3m:

- Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice
- Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019:

Pentru funcțiunile de locuire:

- 1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;
- 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;
- 2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;
- la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;
- pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;

Pentru funcțiunile de alimentație publică:

- 1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 10% pentru



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Pentru **funcțiunile de învățământ:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 4 salariați;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/ construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 60% pentru angajați;

Pentru **funcțiunile administrative/birouri/financiar bancare:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 15 salariați;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 40% pentru clienți;

Pentru funcțiunile comerciale:

- 1 loc de parcare/garare la 31-50mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000mp;
- 1 loc de parcare/garare la 50-100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000mp;
- 1 loc de parcare/garare la 100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp;

Pentru construcții ce înglobează spații cu **diferite funcțiuni**, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

- La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o stație de încărcare electrică. La toate funcțiunile prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete și motociclete.
- În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.
- În cazul locuințelor individuale se vor asigura în interiorul parcelei min. 1 loc de parcare/200 mp ADC.





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


L3m:

- Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de **15 metri (S(D)+P+3)** pentru **locuințele colective**;
- Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de **11 metri (S(D)+P+2)** pentru **locuințele individuale**;
- Înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7 m cu centrul pe linia cornișei, în cazul h max;
- Respectarea înălțimii maxime admise și a regimului maxim admis de înălțime se va face și cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Se admite edificarea demisolurilor și subsolurilor;
- Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). În sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L3m:

- Se vor respecta condițiile prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015.
- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relație de co-vizibilitate;
- Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita paștele arhitecturale.
- Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

balcoanelor, în firide sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.

- În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului, fațadele acestora se vor trata similar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcarilor la nivel de imagine percepută.
- Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor și garajelor.
- Se vor respecta condițiile impuse de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare;
- La alegerea cromatică a fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:
 - dimensiunea fațadei: pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;
 - vecinătățile: alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;
 - lumina naturală: pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).
 - formă: propunerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;
- Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.
- Se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu, conform următorului paletar*:





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

CULORI DE BAZĂ/FOND



Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

- Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei.* :

CULORI PENTRU ACCENTE



Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

***Notă:**


Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

- Elementele de finisaj (cărămidă aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe fațada construcțiilor vor avea culoarea naturală, excepție vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii
- Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.
- Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.
- Proprietarii construcțiilor sunt obligați să asigure starea corespunzătoare a fațadelor prin: întreținerea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor, soclului, finisajele și vopsitoriile, a detaliilor de fațadă și a elementelor decorative, a acoperișului inclusiv sistemul de construcție al acestuia;
- Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.
- Este strict interzisă tratarea cromatică parțială a fațadei, indiferent de amplasamentul construcției. Fațada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii având obligația de a uniformiza aspectul cromatic al construcției, respectând prezentul regulament.
- Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.
- Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fațadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de vedere estetic, durabil și fiabil.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L3m:

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelilor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulație;
- Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;


ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

L3m:

- Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată, considerând suprafața mineralizată 50%.
- Se impune respectarea unor suprafețe minime de spațiu verde la sol echivalente cu **30%** din suprafața fiecărei parcele. Minim două treimi (20% din suprafața parcelei) se vor realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți), iar restul de până la o treime (maxim 10% din suprafața parcelei) se poate realiza ca terase verzi, dale înierbate ș.a. Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice, ș.a.)
- Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se recomandă amenajarea peisagistică utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an. Se recomandă realizarea spațiilor verzi în regim compact pentru a facilita mentenanța și a nu crește



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ


- spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

L3m:

- În cazul locuirii colective sau a altor funcțiuni (loisir, sport, educație), nu este obligatorie împrejmuirea terenului spre stradă; Sunt permise aliniamente verzi cu rol de delimitări vizuale constituite din arbori, arbuști și vegetație joasă;
- În cazul locuirii colective sau a altor funcțiuni (loisir, sport, educație), nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor laterale și posterioare. Spațiul liber rămas între construcții va fi amenajat și utilizat în comun de către locatari. Se permit delimitări determinate de aliniamente verzi realizate din vegetație înaltă și joasă, însă acestea nu vor fi continue și vor permite deplasările neîngrădite între spațiile publice;
- În cazul loturilor destinate locuirii individuale, împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. Împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,5 metri.
- Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (polycarbonat etc.);
- Pentru un plus de intimitate, este posibilă dublarea împrejmuirii cu arbuști ornamentali amplasați în interiorul lotului;





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

($POT = mp\ AC / mp\ teren * 100$)

▪ **L3m:**

POT maxim = 35% - locuire individuala

50% - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

**Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.*

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

($CUT = mp\ ADC / mp\ teren$)

▪ **L3m:**

CUT maxim = 1,1 mp. A.D.C./mp teren - locuire individuală

1,5 mp. A.D.C./mp teren - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

Preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- Se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250 metri;


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;
- Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;
- Depozitare en gros;
- Depozități de materiale refoșosibile;
- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- Depozitare pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- Autobaze și stații de întreținere auto;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Parcela se consideră construibilă, regim de construire izolat, dacă are suprafața minimă de **350** mp și un front la stradă de minim **14** m, dar și acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii
- parcela se consideră construibilă, regim de construire cuplat, dacă are suprafața minimă de **250** mp și un front la stradă de minim **12** m;
- Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării RLU, tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării PUZ



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- În regim izolat - se vor retrage cu diferența dintre înălțime și distanța dintre aliniamente, dar nu cu mai puțin de **4 metri**
- În regim cuplat sau continuu - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim **4 metri** pe străzi de categoria III și **5 metri** pe străzi de categoria II și I.
- În toate zonele de extinderi noi - cu următoarele condiționări:
 - clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță de minim **5 metri** pentru a permite în viitor parcare a celei de a doua mașini în afara circulațiilor publice și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de față fără riscul de deteriorare a gardurilor și trotuarelor de protecție;
 - în cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colț nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).


ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- În regim izolat - clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **3 metri**; retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **5 metri**
- În regim cuplat - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de **3 metri**;
- În regim înșiruit (continuu) - clădirea construită în regim înșiruit se va dispune cu calcane având o adâncime de maxim **15 metri** pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi;
- În cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de **3.0 metri**; se va respecta aceeași prevedere și în cazul



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință având
regim de construire discontinuu

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă/atic a clădirii celei mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **4m**.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim **4 metri** lățime;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 și actualizat conform HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019):

- Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice
- Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL



Pentru funcțiunile de locuire:

1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;
- 2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;
- la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;
- pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;

Pentru **funcțiunile de alimentație publică:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 10% pentru angajați;

Pentru **funcțiunile de învățământ:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 4 salariați;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 60% pentru angajați;

Pentru **funcțiunile administrative/birouri/financiar bancare:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 15 salariați;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 40% pentru clienți;

Pentru **funcțiunile comerciale:**


- 1 loc de parcare/garare la 31-50mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000mp;
- 1 loc de parcare/garare la 50-100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000mp;
- 1 loc de parcare/garare la 100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp;

În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 10 metri (P+2);
- Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 și actualizat conform condițiilor prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015):

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relație de co-vizibilitate;
- Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita pașișele arhitecturale.
- Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.
- În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului, fațadele acestora se vor trata similar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcărilor la nivel de imagine percepută.
- Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor și garajelor.
- Se vor respecta condițiile impuse de regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate

În municipiul Baia Mare;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- La alegerea cromatică a fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:
 - dimensiunea fațadei: pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;
 - vecinătățile: alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;
 - lumina naturală: pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).
 - formă: propunerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;
- Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.
- Se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu, conform următorului paletar*:

CULORI DE BAZĂ/FOND



Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

- Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei.* :



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

CULORI PENTRU ACCENTE



Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

***Notă:**

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

- Elementele de finisaj (cărămidă aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe fațada construcțiilor vor avea culoarea naturală, excepție vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii
- Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.
- Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.
- Proprietarii construcțiilor sunt obligați să asigure starea corespunzătoare a fațadelor prin: întreținerea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor, soclului, finisajele și vopsitoriile, a detaliilor de fațadă și a elementelor decorative, a acoperișului inclusiv sistemul de construcție al acestuia;
- Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.

- Este strict interzisă tratarea cromatică parțială a fațadei, indiferent de amplasamentul construcției. Fațada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii având obligația de a uniformiza aspectul cromatic al construcției, respectând prezentul regulament.
- Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.
- Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fațadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de vedere estetic, durabil și fiabil.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelelor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulație;
- Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Ljm (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp.**;
- Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- în zonele de versanți se recomandă plantarea speciilor de arbori a căror rădăcini contribuie la stabilizarea versanților;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,2 metri.
- Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

($POT = mp\ AC / mp\ teren * 100$)

- Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

POT maxim = 35%

*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

($CUT = mp\ ADC / mp\ teren$)

- Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

CUT maxim = 0,6 mp. A.D.C./mp teren pentru înălțimi de P+1

0,9 mp. A.D.C./mp teren pentru înălțimi de P+2



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

CC2m - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire

Cc_r - subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

CC2m - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

CC2m:

- locuințe colective;
- instituții, servicii și echipamente publice de nivel orășenesc și de cartier;
- sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri;
- construcții pentru sănătate (policlinica, dispensar, cabinet medical);
- servicii sociale, colective și personale;
- servicii pentru turiști (agenții de turism, centre de informare turistică, centre de închiriere echipament, angajare de ghizi etc);
- hoteluri, pensiuni;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- servicii de interes general;
- comerț cu amănuntul;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- sport și recreere în spații acoperite sau descoperite;
- parcaje la sol, subsol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, servicii profesionale și personale, recreere și turism;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CC2m:

- La parter și eventual la alte etaje ale locuințelor colective se permit servicii și funcțiuni comerciale cu condiția ca parcela să fie mai mare de **1000 mp**;
- clădiri pentru învățământ (grădinițe, școli generale) cu condiția ca suprafața parcelei să nu fie mai mică de 700 mp;
- lăcașuri de cult cu respectarea condițiilor de sănătate publică;
- activități manufacturiere nepoluante în cazul în care construcția nu depășește 1000 mp ADC.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CC2m:

- Locuințe individuale
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- depozitare en gros;
- depozitări de materiale refolosibile, platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

CC2m:

- În cazul **construcțiilor publice dispuse izolat**, terenul minim construibil va fi de **1000 mp**, cu un front la stradă de minim **30 metri**;
- Pentru celelalte categorii de funcțiuni, se admit construcții **izolate** sau **cuplate** cu condiția ca parcela să aibă o suprafață de minim **700 mp** și un front la stradă de minim **20 metri**; toate calcanele aparente până la momentul realizării construcțiilor cuplate la acestea, vor fi tratate arhitectural similar unei fațade pentru a nu afecta imaginea urbană- acestea vor fi avizate de Comisia de Estetică Urbană; prin tratarea arhitectural similară a unei fațade nu se vor înțelege ferestre de lumină;
- Construcțiile mai mari de **S(D)+P+4** se admit pe parcele cu suprafață de minim **1000 mp** și un front la stradă de minim **20 metri**;
- Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării R.L.U., tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării P.U.Z.


Condițiile de mai sus sunt valabile în cazul noilor intervenții care necesită autorizație de construire. Parcelele deja construite păstrează condițiile existente până la solicitarea unei autorizații de construire, autorizație care se va emite în baza prezentului regulament.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ



Exemplu de măsurare al deschiderii la stradă (front) - caz particular Str. Grănicerilor

Se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrice ale unui imobil situate pe aliniament. În cazul parcelelor care beneficiază de acces la circulațiile publice prin servitute legală de trecere sau printr-un corp de parcelă care are o lățime minimă de 4 metri, se consideră front la stradă lungimea însumată a proiecțiilor la aliniament a segmentelor perimetrice ale imobilului în cauză.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul reprezintă limita de demarcație dintre domeniul public și proprietatea privată.

CC2m:

- Clădirile vor fi retrase față de aliniament cu minim **5 metri** în cazul străzilor de categoria III și IV și **10 metri** în cazul străzilor de categoria I și II, cu excepția Bd. Republicii care devine stradă de categoria III în dreptul parcelei cu număr cadastral 125661, dar se va păstra retragerea de **10 metri**; În cazul parcelei cu număr cadastral 125661, în cazul extinderii str. Mărășești cu circulația pietonală peste parte din teren, se va păstra retragerea edificabilului cu **5 metri** față de aliniamentul existent în prezent, mai exact față de limita cadastrală a terenului cu număr cadastral 125661.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Se consideră străzi de categoria II sectoarele de stradă cu câte 2 benzi pe sens (total 4 benzi), ce asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit; Sunt considerate străzi de categoria II: str. Grănicerilor, tronsonul de stradă al bd. Republicii cuprins între str. Mărășești și str. Grănicerilor;
- Se consideră străzi de categoria III sectoarele de stradă cu câte o bandă pe sensul de circulație (total 2 benzi, carosabil minim 6-7m), care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și de locuire și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; Sunt considerate străzi de categoria III: tronsonul de stradă al bd. Republicii în dreptul terenului cu N.C. 125661, str. Mărășești în dreptul terenului cu N.C. 125661, str. Muncii, str. Păltinișului;
- Se consideră străzi de categoria IV cele cu un singur sens (carosabil minim 3-3,5m) care asigură accesul la locuințele din zonele cu trafic foarte redus;
- Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu diferența de înălțime între înălțimea clădirii și distanța dintre aliniamente;
- În cazul parcelelor ce se învecinează cu pâraul Craica, retragerea față de aliniamentul de la pâraul Craica va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de **10 metri**;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CC2m:

- Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim **7,5 metri** conform planșa de reglementări;
- Se admite retragere laterală de minim **6 metri** în cazul parcelelor de colț;
- Retragera față de limita posterioară a parcelei va fi minim **6 metri**;
- În cazul în care se solicită autorizații de construire pentru extindere construcții existente sau construire clădiri noi se va respecta prezentul regulament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

CC2m:

- Clădirile vor respecta între ele o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de **6 metri** numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

CC2m:

- Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim **4 metri** lățime;
- Accesele se stabilesc conform Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, anexa nr. 4:

- **Construcții administrative:**

- * Construcțiile administrative importante (Sedii de prefecturi, Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, Sedii de primării):
 - Accese carosabile directe din străzi de categoria I și II
 - Accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu (accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; accesele carosabile pentru personal și cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial)
- * Construcțiile administrative precum sedii/filiale de partid, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, sedii de birouri vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică

- **Construcții financiar-bancare:**

- * Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz;
- * Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.

- **Construcții comerciale:**

- * Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare;
În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului
- platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.

► **Construcții de învățământ:**

- * Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.
- * Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).

► Pentru **locuințe semicolective** cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:

- * accese carosabile pentru locatari;
- * accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- * în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundaturi):
 - cele cu o lungime maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;
 - cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

► **Locuințele colective** cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

- * accese carosabile pentru locatari;
- * accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- * accese la parcaje și garaje.

► Pentru **construcțiile de turism:**

- * Vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.
- * Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralargiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere
- * Numărul acceselor și conformarea lor se va face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- Pentru **toate categoriile de construcții și amenajări** se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
- în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CC2m:

- Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim **250 metri**; locurile de parcare pentru personal și cele pentru locatari se vor asigura obligatoriu în incinta proprie;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.
- Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019.

Pentru funcțiunile de locuire:

- 1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;
- 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;
- 2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;
- la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;
- pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTIȚULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Pentru **funcțiunile de alimentație publică/cazare temporară** (hoteluri, moteluri, pensiuni etc.):

- 1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/ construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 10% pentru angajați.

Pentru **funcțiunile de învățământ:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 4 salariați;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/ construcție;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 60% pentru angajați;

Pentru **funcțiunile administrative/birouri/financiar bancare:**

- 1 loc de parcare/garare pentru 15 salariați;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 40% pentru clienți.

Pentru **funcțiunile comerciale:**

- 1 loc de parcare/garare la 30 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mari de 2000 mp;
- 1 loc de parcare/garare la 31-50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000 mp;
- 1 loc de parcare/garare la 50-100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000 mp;
- 1 loc de parcare/garare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp.


Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite funcțiuni, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o stație de încărcare electrică. La toate funcțiunile prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete și motociclete.

În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CC2m:

- În cazul parcelor mai mari de **1000 mp**, înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de **18 metri (S(D)+P+4)**, iar cota superioară a etajului retras nu va depăși **21,5 metri la atic (S(D)+P+4-5R)**;
- În cazul parcelor de colț cu suprafață mai mare de **2000 mp** și cu deschiderea la stradă mai mare de **25 m**, se permite realizarea unui etaj suplimentar (**6 retras**) cu o înălțime maximă la cornișă/atic de **3,5m**;
- În cazul parcelor cu suprafețe mai mici (potențiale lotizări din care rezultă loturi construibile ulterior aprobării prezentului R.L.U.) înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de **15 metri (S(D)+P+3)**
- Respectarea înălțimii maxime admise și a regimului maxim admis de înălțime se va face și cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Se admite edificarea demisolurilor și subsolurilor;
- Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (*P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor*). În sensul prezentului regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CC2m:

- Se vor respecta condițiile prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015.
- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al centrelor de cartier, de necesitatea creării unei identități proprii fiecărui centru de cartier, de



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță";
- Pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;
- Alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;
- Pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).
- Propunerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;
- Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.
- Pentru construcțiile situate pe arterele principale (Bd. Republicii) se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu, conform următorului paletar*:

CULORI DE BAZĂ/FOND




Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

- Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei.* :



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

CULORI PENTRU ACCENTE



Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

***Notă:**

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

- Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite;
- Pentru învelitori se vor folosi culorile în armonie cu cele alese pentru fațade;
- Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.
- Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.
- Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanțele din fațadă și vor respecta proporțiile golurilor, împărțirea ferestrei cu șprosuri (baghete) și canate a modelului original.
- Modul de finisare al fațadelor construcțiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei și reglementările prezentului regulament.
- Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la finisarea fațadelor.
- Se interzice la finisarea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente.
- Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

CC2m:

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale);
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor rețelilor (electrice, telefonie, CATV etc);


ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

CC2m:

- Se impune respectarea unor suprafețe minime de spațiu verde la sol echivalente cu **15%** din suprafața fiecărei parcele. Minim două treimi din această suprafață (10% din suprafața parcelei) se vor realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți), iar restul de până la o treime din această suprafață (5% din suprafața parcelei) se poate realiza ca terase verzi, dale înierbate, jardiniere ș.a. Astfel gradul de ocupare al suprafețelor minerale (suprafața cumulată pentru construcții, circulații și terase) nu va depăși 85%. Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice, ș.a.);
- Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată, considerând suprafață mineralizată 50%;
- Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare **4** locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de **1,20** metri;
- Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

recomandă amenajarea peisagistică utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an. Se recomandă realizarea spațiilor verzi în regim compact pentru a facilita mentenanța și a nu crește costurile de întreținere;

- Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

CC2m:

- Nu este obligatorie împrejmuirea terenurilor spre stradă; Sunt permise alinamente verzi cu rol de delimitări vizuale constituite din arbori, arbuști și vegetație joasă;
- Nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor laterale și posterioare. Spațiul liber rămas între construcții va fi amenajat și utilizat în comun de către locatari sau poate fi utilizat ca terase pentru restaurante, cafenele etc. Se permit delimitări determinate de alinamente verzi realizate din vegetație înaltă și joasă, însă acestea nu vor fi continue și vor permite deplasările neîngrădite între spațiile publice;
- În cazul în care se dorește împrejmuirea terenurilor, împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. Împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,5 metri înălțime.
- Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);
- Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență etc.;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

($POT = mp\ AC / mp\ teren * 100$)

- CC2m:

POT maxim = 50%

*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

($CUT = mp\ ADC / mp\ teren$)

- CC2m:

CUT maxim = 2.2 mp. A.D.C./mp teren



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Cc_r - subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

Preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- locuințe colective cu posibilitatea serviciilor la parter, locuințe individuale;
- instituții, servicii și echipamente publice de nivel orășenesc și de cartier;
- sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri;
- clădiri pentru învățământ (grădinițe, școli generale);
- construcții pentru sănătate (policlinica, dispensar, cabinet medical);
- servicii sociale, colective și personale;
- servicii pentru turiști (agenții de turism, centre de informare turistică, centre de închiriere echipament, angajare de ghizi etc);
- hoteluri, pensiuni;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- lăcașuri de cult;
- comerț cu amănuntul;
- activități manufacturiere
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- sport și recreere în spații acoperite sau descoperite;
- parcaje la sol, subsol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate;
- se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, servicii profesionale și personale, recreere și turism;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- orice construcții noi și conversii funcționale sunt permise numai dacă se asigură în incinta proprie condițiile specifice funcțiunii (accese, parcaje, spații verzi etc)
- se admit servicii și activități manufacturiere cu condiția să respecte cerințele de protecție a clădirilor cu funcțiuni protejate existente sau proiectate în vecinătate (să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00) și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;
- în vecinătatea clădirilor de locuințe colective se admite amplasarea de noi construcții cu funcțiuni permise, cu condiția amplasării noilor construcții la: minim înălțimea noii construcții față de blocul existent, dar nu mai puțin de 4m dacă blocul are pe latura dinspre noua construcție ferestre cu vedere;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Se interzice amplasarea de construcții pe spații verzi publice, pe locuri de joacă amenajate sau pe accese carosabile sau pietonale amenajate;
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- dispunerea de panouri de afișaj pe fațade, pentru a nu degrada finisajele și pentru a nu afecta imaginea arhitecturală;
- curățătorii chimice;
- depozitare en gros;
- depozități de materiale re folosibile, platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim construibil va fi de 1 000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri;
- în cazul locuințelor individuale (înșiruite, cuplate și izolate) se consideră construibile parcelele având minim 150 mp și un front la stradă de minim 8 metri în cazul construcțiilor înșiruite între două calcanе laterale sau de minim 12 metri în cazul construcțiilor izolate sau cuplate;
- pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12 metri, în cazul construcțiilor dispuse în regim continuu și de minim 18 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul reprezintă limita de demarcație dintre domeniul public și proprietate privată.

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 4 metri și maxim 8 metri;
- în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 4 metri și maxim 8 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- clădirile publice se vor amplasa, de regulă, în regim izolat, retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m; retragerile se vor putea reduce până la 1/4 din înălțime în baza unui PUD care va include desfășurări de fronturi și, în cazul în care sunt implicate funcțiuni protejate, și studiu de însorire;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de **3,5 m**; în cazul locuințelor colective P+4 se vor respecta limitele laterale indicate pe planșa de reglementări;
- retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de **5 m**; în cazul locuințelor colective P+4 se vor respecta limitele posterioare indicate pe planșa de reglementări;
- clădirile se vor alipi de calcanale clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim **20 m** de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de **3,5 m**;
- cuplarea la calcan se realizează între clădiri de aceeași categorie (se cuplează clădiri principale între ele și anexe între ele);
- bisericile ortodoxe se vor retrage față de limitele laterale și posterioare cu minim **10 metri**;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- în cazul în care una dintre construcții are o funcțiune care necesită iluminare naturală distanța minimă între clădiri este de **6.0 metri**;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim **4 m** lățime, în mod direct, dintr-o circulație publică; pentru utilizări care nu implică accesul publicului este posibil ca accesul carosabil să se facă printr-un drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- numărul acceselor se stabilește conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, anexa nr. 4;
- în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim **250** metri; locurile de parcare pentru personal și cele pentru locatari se vor asigura obligatoriu în incinta proprie;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- se recomandă D+P+4 pentru locuințe colective și D+P+2 pentru locuințe individuale, locașuri de cult și instituții;
- înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade;
- în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea;



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLȚINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

- dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele strazii, dar nu cu mai puțin de **4,0 m** și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate; aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "elegantă";
- este interzisă utilizarea culorilor stridente; finisajele exterioare vor avea culori pastelate și culori naturale ale materialelor;
- se interzice utilizarea tablei de aluminiu strălucitoare pentru învelitori și a tablei zincate;
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale);
- vor fi prevăzuți hidranți care trebuie să deservească o zonă cu o rază de 200m,
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor rețelilor (electrice, telefonie, CATV etc);



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro





PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:
 - 15% spații verzi cu rol decorativ pentru funcțiuni administrative și financiar - bancare;
 - 2-5% spații verzi cu rol decorativ pentru funcțiuni comerciale;
 - 10-20% spații verzi plantate pentru funcțiuni culturale și de cult;
 - 10-15 mp /bolnav pentru funcțiuni de sănătate;
 - 30% spații verzi plantate pentru amenajări sportive;
- se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste **4,0 m** înălțime și diametrul tulpinii peste **15,00 cm**; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți **5 arbori** în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere;
- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare **100 mp**;
- se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Cc_r (preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2,20 m, cu un soclu opac de cca. 0,30 m și o parte transparentă dublată de gard viu; iar pentru alte funcțiuni cu garduri transparente de maxim 2,20 m incluzând un soclu opac de 0.30 m și o parte transparentă dublată eventual de gard viu;
- Pentru limitele laterale și posterioare se recomandă garduri opace de maxim 2,20 m;
- parcelele corespunzătoare locuințelor colective nu vor fi împrejmuite;
- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament se recomandă să fie lipsite de gard, și separate cu borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

$(POT = mp\ AC / mp\ teren * 100)$

- **Cc_r** (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012):

POT maxim = 80% pentru construcții P+3,4E

POT maxim = 40% pentru construcții P+2E

**Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.*

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

$(CUT = mp\ ADC / mp\ teren)$


- **Cc_r** (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012):

CUT maxim = 2.2 mp. A.D.C./mp teren pentru construcțiile P+4E

CUT maxim = 0.9 mp. A.D.C./mp teren pentru construcțiile P+2E



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

V - ZONA SPAȚIILOR PLANTATE

Vp - subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park

Preluat conform **P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras**, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Spații plantate;
- Alei;
- Mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;
- locuri de joacă pentru copii, țarcuri pentru animale de companie, skate-park, amenajări pentru petrecerea timpului în aer liber;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- Pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici, activități sportive;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi și specializate;
- Se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate;

SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Nu este cazul.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

- Se va asigura accesul direct dintr-o circulație publică;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- Se vor asigura plantații mixte, tip perdele de protecție, acolo unde normele o permit; în zona rețelelor aeriene se vor utiliza plantații cu talie joasă (gazon, plante ierboase, tufe, arbuști); în zona rețelelor subterane nu se vor utiliza plante cu rădăcini adânci, puternic ramificate;
- Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- Fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 m înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0,50 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica scurgerea pământului pe trotuare.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Nu este cazul.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Nu este cazul.



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

IV. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR)

Unități Teritoriale de Referință propuse				
	POT	CUT	RH max	H max
Zona centrelor de cartier				
CC2m - Subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire	50%	2,2 mp ADC/mp teren	S(D)+P+4E-5R*	21,5* m
Cc_r - Subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)	40%	2,2 mp ADC/mp teren	D+P+2E	9 m
	80%	0,9 mp ADC/mp teren	D+P+4E	20 m
Zona de locuire				
L3m - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat	35%	1,1 mp ADC/mp teren	S(D)+P+2 - locuire individuală	11 m
	50%	1,5 mp ADC/mp teren	S(D)+P+3 - locuire colectivă	15 m
Ljm - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)	35%	0,6 mp ADC/mp teren	P+1	10 m
		0,9 mp ADC/mp teren	P+2	
Zona spațiilor verzi				
Vp - Subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)	-%	-	-	- m

* În cazul parcelelor de colț cu suprafață mai mare de **2000mp** și cu deschiderea la stradă mai mare de **25 m**, se permite realizarea unui etaj suplimentar (**6 retras**) cu o înălțime maximă la cornișă/atic de **3,5m**.

Șef proiect,

urb. Mihaela Pușnava

Întocmit,

urb. Anda Stăncescu



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro



PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII,
MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Plan de acțiune pentru realizarea investițiilor conform propunerilor PUZ

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: **PLAN URBANISTIC ZONAL REGLEMENTARE ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN AREALUL DELIMITAT DE BD. REPUBLICII, STR. PĂLTINIȘULUI, STR. MĂRĂȘEȘTI ȘI STR. MUNCII, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Amplasamentul: **I, STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ**


Amplasament teren care a generat P.U.Z.: **IMOBIL STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ**

Inițiatorul investiției: **O**

Nr contract:

Elaboratorul studiului de urbanism: **AGORAPOLIS SRL**

Șef de proiect: **master urbanist MIHAELA PUȘNAVA**



office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

